



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

REGION AUVERGNE

Bulletin technique n°08 du 26/05/98 - 1 page

Colza

Stades : 10 premières siliques bosselées (G4).

Charançons des siliques

Fin du risque.

Pucerons cendrés

Toujours présents avec parfois une légère progression des infestations.

Maintenir une surveillance jusqu'à 3 semaines avant la récolte.

Intervenir seulement dès que le seuil de 2 colonies par m² est dépassé. Vérifier aussi le niveau de présence et d'activité des insectes auxiliaires.

Tournesol

Stades : B2 à B5.

Pucerons

Infestations encore faibles.

Surveiller les parcelles non traitées GAUCHO et intervenir seulement avec un aphicide autorisé dès que le seuil d'intervention est dépassé :

- Avant B5 : 30 à 50 pucerons par plantes.
- Entre B5 et E1 : 50 à 100 pucerons par plantes.

Les attaques précoces sont les plus préjudiciables. Il est important d'apprécier l'importance des insectes auxiliaires.

Blé

Stades : Gonflement (10).

Maladies

✕ L'oidium : Fréquemment observé en tous milieux. Toujours assez virulent.

✕ Septoriose : En progression très lente même dans les secteurs habituellement concernés. Elle demeure peu active particulièrement en Limagne. La période sèche que nous connaissons est défavorable.

✕ Rouille brune : Discrète mais une légère progression du nombre de pustule est notée dans quelques parcelles.

Surveiller vos parcelles.

Une intervention a déjà été récemment conseillée surtout vis à vis de la septoriose sur la plupart des parcelles en dehors des milieux argilo-calcaire et des Terres noires. Dans ces derniers secteurs, une intervention fongicide est à effectuer actuellement surtout en cas de présence et de progression d'une ou des maladies foliaires. Il faut maintenir les 2 feuilles supérieures (F1 et F2) et l'épi indemne de maladies. Appliquer un fongicide polyvalent à sa dose homologuée.

Consulter le dépliant vert SPV-ITCF.

Pucerons

Surveiller très régulièrement vos parcelles.

Aucune intervention insecticide ne se justifie actuellement.

Seuil : Un épi sur 2 colonisés.

Colza

Charançons des siliques :

Fin du risque.

Pucerons

cendrés :

A surveiller.

Tournesol

Pucerons :

A surveiller.

Blé

Maladies :

Vigilance.

Pucerons :

A surveiller.

Service Régional de la
Protection des Végétaux
Site de Marmilhat
BP 45
63370 LEMPDES
Tél : 04-73-42-14-83
Fax : 04-73-90-83-70

Imprimé à la station
d'Avertissements Agricoles
de la DRAF AUVERGNE

Le Directeur-Gérant :
Jean-François CHAUBEAU

Publication périodique
C.F.P.A.P. n°2315AD
ISSN n°1254.6372
Tarif : 320 F



4050
47245

D3

770